ÉTAT DE CONSOMMATIONS

Edité le 12/10/2015

Proxiserve

13 OCT. 2015

RÉSIDENCE CONCERNÉE 00119987

4110879
138/140 RUE DE CRIMEE

75019PARIS

VOTRE CONTACT DANS L'AGENCE

H. ZHONG
01.43.62.40.00
hzhong@proxiserve.fr

VOS RÉFÉRENCES 00031131

CBT SEGINE

83 RUE LAFAYETTE

75009 PARIS

CARACTÉRISTIQUES RÉSIDENCE

RELEVES DE COMPTEURS AU 24/09/2015
ARRETE DE COMPTE AU 00/00
PRESTATION : LER D

FLUIDE C : EAU CHAUDE EN M3

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver l' état de consommation pour la résidence précitée.

Nous vous souhaitons bonne réception de ce document, et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nous vous prions d' agréer, Madame, Monsieur, l' expression de nos salutations distinguées.

Le responsable d'agence

LISTE DES CODES RELÈVES

AB	ABSENT	IC	INDEX CORRIGE	RE	RETOUR EAU CHAUDE
BC	COMPT BLOQUE - RA - CASSE	IF	INDEX FORFAITAIRE	RF	ROBINET D'ARRET FERME
BL	COMPTEUR BLOQUE	IL	ILLISIBLE	RX	RELEVE EXCEPTIONNEL
BY	BY-PASS	IM	INDEX DE MUTATION	SC	PAS DE COMPT NI BY-PASS
CP	COIFFE NON POSEE	IN	APPAREIL INACCESSIBLE	TP	TROP PERCU
CS	COMPTEUR SUPPRIME	IS	INDEX SYNDIC OU BAILLEUR	VI	APPARTEMENT VIDE
DE	COMPTEUR DEPOSE	NC	INDEX NOUVEAU COMPTEUR		
FU	RELEV NORMAL DETECT. FUITE	PF	PRECED. FAUX NON CORRIGE		

Pole comptage ile de france : 45 av. victor hugo - bat. 269 parc des portes de paris cs 70019 93300

ÉTAT DE CONSOMMATIONS

Résidence : 4110879 , Edité le 12/10/2015

BAT 01 : 138-140 RUE DE CRIMEE **ESC 01 : 138-140 RUE DE CRIMEE**

Réf. interne N° CPT	Nom Référence Client	Porte RG	Étage Emp	TYPE	REPORT 22/10/2014	INDEX 1 20/03/2015	CONSO	INDEX 2 24/09/2015	CONSO	INDEX 3	CONSO	INDEX 4	CONSO	CONSO TOTALE	OBSERVATIONS
0001	CLAULIN	0000	RC												
C09BA211261	00180095	01	CUISINE	C1	28	30	2	32 -	2					4	
			WC	C2	1040	1044	4	1047 -	3					7	
												TOTAL EAU CHAUDE		11	
0002	TUR	0000	01												
07041309	00180104	01	CUISINE	C1	59 AB	59 AB	0	59 AB F25 -	0					0	
			WC	C2	704 AB	704 AB	0	704 AB F25 -	0					0	
0003	CHARTIER	0000	01												
C15UA118683	00180103 CP11008A	01	CUISINE	C1	18	18 BL	0	18 DE	1					1	
								0 NC							
								1 -							
C12UA017510			VIDE-ORDURE	C2	21	24	3	26 -	2					5	
												TOTAL EAU CHAUDE		6	
0004	ROBERT	0000	01												
97591301	00180102 CP08090	01	CUISINE	C1	237	242	5	247 -	5					10	
97591302			WC	C2	375	382	7	386 -	4					11	
												TOTAL EAU CHAUDE		21	
0005	PESTESCIA	0002	01												
96546851	00180101	01	CUISINE	C1	107	109	2	110 IO -	1					3	
01922933			WC	C2	295	303	8	310 IO -	7					15	
												TOTAL EAU CHAUDE		18	
0006	SIMON	0000	02												
C15UA118682	00180108	01	CUISINE	C1	169 IO	169 BL	0	169 DE F50 -	0					0	
								0 NC							
								0							
97522503			WC	C2	266 IO	279	13	278 IC -	0					13	REEL
												TOTAL EAU CHAUDE		13	
0007	MERCIER	0000	02												
C13UA137546	00180107 CP 064303	01	CUISINE	C1	103 BL	103 BL	0	103 DE	3					3	
								0 NC							

ÉTAT DE CONSOMMATIONS

Résidence : 4110879 , Edité le 12/10/2015

BAT 01 : 138-140 RUE DE CRIMEE **ESC 01 : 138-140 RUE DE CRIMEE**

Réf. interne N° CPT	Nom Référence Client	Porte RG	Étage Emp	TYPE	REPORT 22/10/2014	INDEX 1 20/03/2015	CONSO	INDEX 2 24/09/2015	CONSO	INDEX 3	CONSO	INDEX 4	CONSO	CONSO TOTALE	OBSERVATIONS
0007	MERCIER	0000	02												
C13UA137546	00180107	01	CUISINE	C1				3 IO —							
C15UA024002			VIDE-ORDURE	C2	213 BL	213 BL	0	213 DE	6					6	
								0 NC							
								6 —							
												TOTAL EAU CHAUDE		9	
0008	CAVELIER	0000	02												
94601426	00180106 15830A	01	CUISINE	C1	17 IO	19 IO	2	21 —	2					4	
C11CA261649			WC	C2	38 AB	38	0	38 DE	28					28	
								0 NC							
								28 —							
												TOTAL EAU CHAUDE		32	
0009	LI	0000	02												
C09BA211267	00180105	01	CUISINE	C1	62	62 AB	0	67 —	5					5	
99593193			WC	C2	168	168 AB	0	168 IN F50 —	0					0	
												TOTAL EAU CHAUDE		5	
0010	GALLONE	0000	03												
94601422	00180112	01	CUISINE	C1	110 IO	112 IO	2	113 IO —	1					3	
			WC	C2	518 IO	529 IO	11	538 IO —	9					20	
												TOTAL EAU CHAUDE		23	
0011	CASIER	0000	03												
03724214	00180111	01	CUISINE	C1	53 AB	58	5	60 —	2					7	
90606323			VIDE-ORDURE	C2	281	293	12	306 —	13					25	
												TOTAL EAU CHAUDE		32	
0012	ALONSO	0000	03												
	00180110	01	CUISINE	C1	307	310	3	312 —	2					5	
86562951			WC	C2	175	180	5	182 —	2					7	
												TOTAL EAU CHAUDE		12	
0013	FRENEHARD	0000	03												
92564267	00180109	01	CUISINE	C1	77 AB F237	77 AB	0	77 AB F25 —	0 → 262					0	

ÉTAT DE CONSOMMATIONS

Résidence : 4110879 , Edité le 12/10/2015

BAT 01 : 138-140 RUE DE CRIMEE **ESC 01 : 138-140 RUE DE CRIMEE**

Réf. interne N° CPT	Nom Référence Client	Porte RG	Étage Emp	TYPE	REPORT 22/10/2014	INDEX 1 20/03/2015	CONSO	INDEX 2 24/09/2015	CONSO	INDEX 3	CONSO	INDEX 4	CONSO	CONSO TOTALE	OBSERVATIONS
0013	FRENEHARD	0000	03												
89004084	00180109	01	WC	C2	172 AB F375	172 AB	0	172 AB F25	0 → 400					0	
0014	SAUBLET	0000	04												
	00180116	01	CUISINE	C1	411 AB	413 IO	2	414 IO	1					3	
			WC	C2	1639 AB	1660	21	1669 IO	9					30	
												TOTAL EAU CHAUDE		33	
0015	SZABO	0000	04												
88507748	00180115	01	CUISINE	C1	75 IO	75	0	75 IO	0					0	
C10DA175107			VIDE-ORDURE	C2	8	9	1	10 IO	1					2	
												TOTAL EAU CHAUDE		2	
0016	MEIER	0000	04												
95585150	00180114	01	CUISINE	C1	192	194	2	194 IO	0					2	
03724212			WC	C2	57	59	2	59 IO	0					2	
												TOTAL EAU CHAUDE		4	
0017	JEBEILE	0000	04												
91842701	00180113	01	CUISINE	C1	170	171	1	173	2					3	
91842789			WC	C2	302	305	3	310	5					8	
												TOTAL EAU CHAUDE		11	
0018	PETITOUT/MADEC	0000	05												
97426053	00180120	01	CUISINE	C1	108	110 IO	2	112 IO	2					4	
C09BA211262			WC	C2	125	134 IO	9	141 IO	7					16	
												TOTAL EAU CHAUDE		20	
0019	HAIUN	0000	05												
01622920	00180119	01	CUISINE	C1	39	40	1	40 IO	0					1	
97544200			VIDE-ORDURE	C2	274	279	5	279 IO	0					5	
												TOTAL EAU CHAUDE		6	
0020	HAIUN	0000	05												
C15UA118688	00180118	01	CUISINE	C1	257	257 BL	0	257 DE 0 NC (F50)	0 → 307					0	

ÉTAT DE CONSOMMATIONS

Résidence : 4110879 , Edité le 12/10/2015

BAT 01 : 138-140 RUE DE CRIMEE **ESC 01 : 138-140 RUE DE CRIMEE**

Réf. interne N° CPT	Nom Référence Client	Porte RG	Étage Emp	TYPE	REPORT 22/10/2014	INDEX 1 CONSO 20/03/2015	INDEX 2 CONSO 24/09/2015	INDEX 3 CONSO	INDEX 4 CONSO	CONSO TOTALE	OBSERVATIONS
0020	HAIUN	0000	05								
C15UA118688	00180118	01	CUISINE	C1			0 IO				
99593189			WC	C2	194	195 1	199 IO 4			5	
									TOTAL EAU CHAUDE	5	
0021	ALLOYES	0000	05								
	00180117	01	CUISINE	C1	137	140 3	143 IO 3			6	
C15UA118657			WC	C2	419 BL	419 BL 0	419 DE 6			6	
							0 NC				
							6 IO				
									TOTAL EAU CHAUDE	12	
0022	PETESCIA	0000	06								
	00180124	01	CUISINE	C1	157	161 4	164 3			7	
C13CA024417			WC	C2	117	117 DE 4	6 2			6	
						0 NC					
						4					
									TOTAL EAU CHAUDE	13	
0023	AGUIRRE	0000	06								
03724216	00180123	01	CUISINE	C1	26	27 1	28 1			2	
C15UA118687				C2	28	28 0	28 DE 0			0	
							0 NC →				
							0 FSO				
									TOTAL EAU CHAUDE	2	
0024	PINHAS	0000	06								
88507747	00180122	01	CUISINE	C1	309	313 4	315 2			6	
90008568			WC	C2	759	770 11	778 8			19	
									TOTAL EAU CHAUDE	25	
0025	JORDANIA	0000	06								
	00180121	01	CUISINE	C1	112 FI	114 2	114 AB FLS 0	→ 137		2	
			WC	C2	172 FI	175 3	175 AB FLS 0	→ 197		3	
									TOTAL EAU CHAUDE	5	

ÉTAT DE CONSOMMATIONS

Résidence : 4110879 , Edité le 12/10/2015

BAT 01 : 138-140 RUE DE CRIMEE **ESC 01 : 138-140 RUE DE CRIMEE**

Réf. interne N° CPT	Nom Référence Client	Porte RG	Étage Emp	TYPE	REPORT 22/10/2014	INDEX 1 20/03/2015	CONSO	INDEX 2 24/09/2015	CONSO	INDEX 3	CONSO	INDEX 4	CONSO	CONSO TOTALE	OBSERVATIONS
0026	LALUBIE	0000	07												
03724217	00180128	01	CUISINE	C1	101	103	2	105	2					4	
00126179			WC	C2	1576	1581	5	1585	4					9	
												TOTAL EAU CHAUDE		13	
0027	LACHKAR	0000	07												
95584163	00180127	01	CUISINE	C1	72	74	2	76 IO	2					4	
			VIDE-ORDURE	C2	38	47	9	54	7					16	
												TOTAL EAU CHAUDE		20	
0028	RAPACIOLI	0000	07												
C15UA118656	00180126	01	CUISINE	C1	350 BL	350 BL	0	350 DE	0					0	
								0 NC F50 → 50							
								0 IO							
00126171			WC	C2	1317	1325	8	1328 IO	3					11	
												TOTAL EAU CHAUDE		11	
0029	LEMEUR	0000	07												
08166989	00180125	01	CUISINE	C1	14	16	2	17	1					3	
01623238			WC	C2	44	45	1	45	0					1	
												TOTAL EAU CHAUDE		4	
0030	ROYER	0000	08												
C15UA118651	00180132 1342A	01	CUISINE	C1	83 IO	83 BL	0	83 DE	1					1	
								0 NC							
								1 IO							
00126162			WC	C2	1084 IO	1100	16	1118 IO	18					34	
												TOTAL EAU CHAUDE		35	
0031	ETANE LE BERRE	0000	08												
	00180131	01	CUISINE	C1	113	116	3	116 AB F50	0 → 163					3	
C15UA118671			VIDE-ORDURE	C2	250	250 BL	0	250 DE	1					1	
								0 NC							
								1							
												TOTAL EAU CHAUDE		4	

Proxisave

ÉTAT DE CONSOMMATIONS

Résidence : 4110879 , Edité le 12/10/2015

BAT 01 : 138-140 RUE DE CRIMEE **ESC 01 : 138-140 RUE DE CRIMEE**

Réf. interne N° CPT	Nom Référence Client	Porte RG	Étage Emp	TYPE	REPORT 22/10/2014	INDEX 1 20/03/2015	CONSO	INDEX 2 24/09/2015	CONSO	INDEX 3	CONSO	INDEX 4	CONSO	CONSO TOTALE	OBSERVATIONS
0032	BOUYGE	0000	08												
92564279	00180130	01	CUISINE	C1	66	67	1	68	1					2	
96546858			WC	C2	92	94	2	95	1					3	
												TOTAL EAU CHAUDE		5	
0033	NICOULAUD	0000	08												
C15UA118679	00180129 CP 11006A	01	CUISINE	C1	0 BL	0 BL	0	0 DE 0 NC 1	1					1	
89605839			WC	C2	171	178	7	183	5					12	
												TOTAL EAU CHAUDE		13	
0034	MEULEMANS CP 11376A	0000	09												
P14EA140593	00180133	01	CUISINE	C1	196 AB	196 AB	0	205 DE 0 NC 1	10					10	
P14EA140590			WC	C2	315 AB	315 AB	0	315 DE 0 NC 2	2					2	
												TOTAL EAU CHAUDE		12	
0035	BRANCHARD	0000	09												
84551936	00180136	01	CUISINE	C1	97 FI	97	0	97	0					0	
00126166			WC	C2	1044 FI	1048	4	1048	0					4	
												TOTAL EAU CHAUDE		4	
0036	POT	0000	09												
	00180135	01	CUISINE	C1	307 BL	307 BL	0	307 BL F25	0 → 33L					0	
C15UA118652			VIDE-ORDURE	C2	1116	1116 BL	0	1116 DE 0 NC 0 F25 → 25	0					0	
0037	CUSNIR	0000	09												
C15UA118681	00180134	01	CUISINE	C1	562 IO	562 IO	0	562 DE 0 NC 0 IO	0					0	

ÉTAT DE CONSOMMATIONS

Résidence : 4110879 , Edité le 12/10/2015

BAT 01 : 138-140 RUE DE CRIMEE **ESC 01 : 138-140 RUE DE CRIMEE**

Réf. interne N° CPT	Nom Référence Client	Porte RG	Étage Emp	TYPE	REPORT 22/10/2014	INDEX 1 CONSO 20/03/2015	INDEX 2 CONSO 24/09/2015	INDEX 3 CONSO	INDEX 4 CONSO	CONSO TOTALE	OBSERVATIONS
0037	CUSNIR	0000	09								
	00180134	01	WC	C2	1090 IO	1098 8	1098 IO — 0			8	
									TOTAL EAU CHAUDE	8	
0038	BONNEMAIN	0000	10								
93579002	00180137	01	CUISINE	C1	49 AB	49 AB 0	99 — 50			50	
99593160			WC	C2	306 AB	306 AB 0	447 — 141			141	
											GROSSE CONSO
									TOTAL EAU CHAUDE	191	
0039	BOURDAIN_MASSO	0000	10								
92564275	00180140	01	CUISINE	C1	100 IC	103 3	103 AB +25 0 → 128			3	
01623237			WC	C2	298	307 9	307 AB +25 0 → 332			9	
									TOTAL EAU CHAUDE	12	
0040	LAMAZOU	0000	10								
P14EA140596	00180139	01	CUISINE	C1	204 IO	204 IO 0	204 DE 0			0	
							0 NC				
							0 F25				
P14EA140589			VIDE-ORDURE	C2	304	304 BL 0	304 DE 0			0	
							0 NC				
							0 F25				
0041	DRAN	0000	10								
89551698	00180138	01	CUISINE	C1	26 IO	27 IO 1	27 AB F25 — 0 → 51			1	
			WC	C2	220 IO	224 IO 4	224 AB F25 — 0 → 245			4	
									TOTAL EAU CHAUDE	5	
0042	ALBANEZ	0000	11								
91831495	00180144 CP00100	01	CUISINE	C1	28 IO	28 IO 0	28 IO 0			0	
P14EA140598			WC	C2	639 IO	639 IO 0	639 DE 0			0	
							0 NC F50 —				
							0 AB				
0043	ALBANEZ	0000	11								
	00180141	01	CUISINE	C1	255 IO	263 IO 8	269 IO — 6			14	

ÉTAT DE CONSOMMATIONS

Résidence : 4110879 , Edité le 12/10/2015

BAT 01 : 138-140 RUE DE CRIMEE **ESC 01 : 138-140 RUE DE CRIMEE**

Réf. interne N° CPT	Nom Référence Client	Porte RG	Étage Emp	TYPE	REPORT 22/10/2014	INDEX 1 20/03/2015	CONSO	INDEX 2 24/09/2015	CONSO	INDEX 3	CONSO	INDEX 4	CONSO	CONSO TOTALE	OBSERVATIONS
0043	ALBANEZ	0000	11												
	00180141	01	WC	C2	246 IO	246 IO	0	246 IO	0					0	
												TOTAL EAU CHAUDE		14	
0044	DURAND	0000	11												
88507753	00180143	01	CUISINE	C1	98	99	1	100 IO	1					2	
90809432			VIDE-ORDURE	C2	203	208	5	211	3					8	
												TOTAL EAU CHAUDE		10	
0045	LENOIR	0000	11												
P14EA140595	00180142	01	CUISINE	C1	76 BL	76 BL	0	76 DE	1					1	
								0 NC							
								1							
95581453			WC	C2	369	372	3	377	5					8	
												TOTAL EAU CHAUDE		9	

Proxiserve

ÉTAT DE CONSOMMATIONS

Résidence : 4110879 , Edité le 12/10/2015

BAT 01 : 138-140 RUE DE CRIMEE **ESC 01 : 138-140 RUE DE CRIMEE**

Réf. interne / N° CPT	Nom / Référence Client	Porte / RG	Étage / Emp	TYPE	REPORT 22/10/2014	INDEX 1 20/03/2015	CONSO	INDEX 2 24/09/2015	CONSO	INDEX 3	CONSO	INDEX 4	CONSO	CONSO TOTALE	OBSERVATIONS
	TOTAL BATIMENT PAR FLUIDE														
			EAU CHAUDE				270		420					690	
	TOTAL DIVISIONNAIRES		BATIMENT				270		420					690	

Proximeve

ÉTAT DE CONSOMMATIONS

Résidence : 4110879 , Edité le 12/10/2015

BAT 01 : 138-140 RUE DE CRIMEE **ESC 01 : 138-140 RUE DE CRIMEE**

Réf. interne / N° CPT	Nom / Référence Client	Porte / RG	Étage / Emp	TYPE	REPORT 22/10/2014	INDEX 1 CONSO 20/03/2015	INDEX 2 CONSO 24/09/2015	INDEX 3 CONSO	INDEX 4 CONSO	CONSO TOTALE	OBSERVATIONS
						BILAN DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER					
	TOTAL CITE PAR FLUIDE										
			EAU CHAUDE			270	420			690	
	TOTAL DIVISIONNAIRES		CITE			270	420			690	

Proxiserve

COMPTE RENDU DE RELEVÉ

Proxiserve

Edité le 12/10/2015

BILAN DES GENERAUX

RÉSIDENCE CONCERNÉE 00119987

04110879
138/140 RUE DE CRIMEE

75019PARIS

CARACTÉRISTIQUES RÉSIDENCE

RELEVES DE COMPTEURS AU 24/09/2015
ARRETE DE COMPTE AU 00/00
PRESTATION : LER D
DERNIERE PERIODE CONNUE : 2015/2S
FLUIDE C : EAU CHAUDE EN M3

DESTINATAIRE 00031131

SEGINE

83 RUE LAFAYETTE

75009 PARIS

RÉCAPITULATIF DU RELEVÉ

CODE RELÈVE	N-1	N	%
RN: RELEVE NORMAL	66	75	69%
AB: ABSENT AU DERNIER RELEVE	10	12	10%
CR: COMPTEUR REMPLACE	1	20	18%
IC: INDEX CORRIGE		1	1%
LI: LECTURE IMPOSSIBLE		1	1%
CC: COMPTEUR A CHANGER	14	1	1%
NOMBRE D'EVENEMENT		110	
NOMBRE DE POINT DE COMPTAGE		90	



Pole comptage ile de france : 45 av. victor hugo - bat. 269 parc des portes de paris cs 70019 93300

Jri576s

COMPTE RENDU DE RELEVÉ

Résidence : 04110879 , Edité le 12/10/2015

N° CPT + FLUIDE	VOTRE RÉFÉRENCE	NOM	ÉTAGE	PORTE
AB: ABSENT AU DERNIER RELEVE				
X07XX041309 C1	00180104	TUR	01	0000
XXXXXXXXXXX C2	00180104	TUR	01	0000
X92XX564267 C1	00180109	FRENEHARD	03	0000
X89XX004084 C2	00180109	FRENEHARD	03	0000
XXXXXXXXXXX C1	00180121	JORDANIA	06	0000
XXXXXXXXXXX C2	00180121	JORDANIA	06	0000
XXXXXXXXXXX C1	00180131	ETANE LE BERRE	08	0000
X92XX564275 C1	00180140	BOURDAIN_MASSO	10	0000
X01XX623237 C2	00180140	BOURDAIN_MASSO	10	0000
X89XX551698 C1	00180138	DRAN	10	0000
XXXXXXXXXXX C2	00180138	DRAN	10	0000
P14EA140598 C2	00180144	ALBANEZ	11	0000
CC: COMPTEUR A CHANGER				
XXXXXXXXXXX C1	00180135	POT	09	0000
CR: COMPTEUR REMPLACE				
C15UA118683 C1	00180103	CHARTIER	01	0000
C15UA118682 C1	00180108	SIMON	02	0000
C13UA137546 C1	00180107	MERCIER	02	0000
C15UA024002 C2	00180107	MERCIER	02	0000
C11CA261649 C2	00180106	CAVELIER	02	0000
C15UA118688 C1	00180118	HAIUN	05	0000
C15UA118657 C2	00180117	ALLOYES	05	0000
C15UA118687 C2	00180123	AGUIRRE	06	0000
C15UA118656 C1	00180126	RAPACIOLI	07	0000
C15UA118651 C1	00180132	ROYER	08	0000
C15UA118671 C2	00180131	ETANE LE BERRE	08	0000
C15UA118679 C1	00180129	NICOULAUD	08	0000
P14EA140593 C1	00180133	MEULEMANS	09	0000
P14EA140590 C2	00180133	MEULEMANS	09	0000
C15UA118652 C2	00180135	POT	09	0000
C15UA118681 C1	00180134	CUSNIR	09	0000
P14EA140596 C1	00180139	LAMAZOU	10	0000
P14EA140589 C2	00180139	LAMAZOU	10	0000
P14EA140598 C2	00180144	ALBANEZ	11	0000
P14EA140595 C1	00180142	LENOIR	11	0000

N° CPT + FLUIDE	VOTRE RÉFÉRENCE	NOM	ÉTAGE	PORTE
LI: LECTURE IMPOSSIBLE				
X99XX593193 C2	00180105	LI	02	0000

Pole comptage ile de france : 45 av. victor hugo - bat. 269 parc des portes de paris cs 70019 93300